

**NOTICE**

Before using this product, read the entire label

AVIS

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire ce qui figure sur l'ensemble de l'étiquette

Hydromag™

YaraVita™

Hydromag™

A liquid magnesium fertilizer for use on potatoes, corn, canola, sugar beet, roots, vegetables and fruit

Engrais au magnésium sous forme liquide pour les pommes de terre, maïs, canola, betteraves, racines, légumineuses et fruits

For foliar application

Pour application foliaire

Guaranteed minimum analysis/Analyse minimum garantie:
Magnesium/magnésium (Mg) 20%

Batch No: See top of pack

Numéro du lot: Voir la partie supérieure de l'emballage

See back of pack for further information

Voir au verso pour de plus amples renseignements

PI02: Keep out of reach of children.

PI02: Tenir hors de portée des enfants.

PI01: If medical advice is needed, have product container or label at hand.

PI01: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Safety Data Sheet available for professional user on request.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.

10 litres

**Net weight/
Poids net
14.98 kg**

Made in the U.K./Fabriqué au R.U.
Yara UK Ltd., Manor Place,
Wellington Road, The Industrial Estate,
Pocklington, York YO42 1DN, U.K

Proud to be associated with:

CleanFARMS®

YaraVita Hydromag™

RECOMMENDED APPLICATION RATES AND TIMINGS

Apples, Pears: 4 l/ha after petal fall. In cases of severe deficiency, apply also before flowering (around pink bud stage). On russet sensitive varieties delay application until 6 weeks after petal fall.

Water rate: 200 to 1,000 l/ha.

Turf: 4 l/ha as soon as growth commences in spring and/or following identification of need by analysis. Repeat sprays at 10 to 14 day intervals as necessary. Water rate: 200 l/ha.

Brassicas: 4 l/ha at 4 to 6 leaf stage. For moderate to severe deficiency repeat the application 10 to 14 days later. Water rate: 200 l/ha.

Cucurbits, Squash, (Field Grown): 4 l/ha from 4 leaf stage. For moderate to severe deficiency repeat at 10 to 14 day intervals. Water rate: 200 l/ha.

Beans, Peas: 4 l/ha at the 10 to 15 cm stage. For moderate to severe deficiency, repeat applications at 10 to 14 day intervals.

Water rate: 200 l/ha.

Vines: 4 l/ha at flower buds visible, flower buds separated and fruit set. For grape stalk necrosis: 3 to 10 l/ha at pea sized berries, start of veraison and one month before harvest. Water rate: 200 to 500 l/ha.

Potatoes: 4 l/ha one week after 100% emergence. Also apply during tuber bulking following petiole analysis. For moderate to severe deficiency, repeat applications at 10 to 14 day intervals. Water rate: 75 to 200 l/ha.

YaraVita Hydromag™

DOSES ET STADES D'APPLICATION

Pommiers, Poiriers: 4 l/ha après la chute des pétales. En cas de carence sévère appliquer aussi avant la floraison (stade boutons roses). Sur les variétés sensibles au russeting retarder les applications jusqu'à 6 semaines après la chute des pétales. Volume d'eau: 200-1.000 l/ha.

Gazon: 0.5 l/ha dès la reprise de la végétation au printemps et/ou comme indiqué suite à l'analyse. Répéter l'application à 10 à 14 jours d'intervalle si nécessaire. Volume d'eau: 200 l/ha

Crucifères: 4 l/ha au stade 4-6 feuilles. En cas de carence moyenne ou sévère répéter l'application à 10-14 jours d'intervalle. Volume d'eau: 200 l/ha.

Concombres, Courges (Plein Champ): 4 l/ha au stade 4 feuilles. En cas de carence moyenne ou sévère répéter l'application à 10-14 jours d'intervalle. Volume d'eau: 200 l/ha.

Haricots Secs, Soja: 4 l/ha au stade 10-15 cm. En cas de carence moyenne ou sévère répéter l'application à 10-14 jours d'intervalle. Volume d'eau: 200 l/ha.

Vignes: 4 l/ha aux stades boutons floraux visibles, grappes séparés et nouaison. Contre le dessèchement de la rafle: 3-10 l/ha à la fermeture, début véraison et 1 mois avant vendange. Volume d'eau: 200-500 l/ha.

Pommes De Terre: 4 l/ha une semaine après la levée. Appliquer aussi pendant le grossissement suite à l'analyse pétiolaire. En cas de carence moyenne ou sévère répéter l'application à 10-14 jours d'intervalle. Volume d'eau: 200 l/ha.

DIRECTIONS FOR USE

ALWAYS FOLLOW THESE LABEL INSTRUCTIONS

Mix the product thoroughly before use. Slowly add the product to the tank, via the induction hopper, whilst agitating. Top up with water and continue to agitate until spraying is completed.

TANK MIXING/CO-APPLICATION

Read ALL labels carefully and adhere strictly to the instructions for use. Co-application is entirely at the risk of the end-user. Before co-application of products you, or your advisor, must visit www.tankmix.com for important information. Alternatively, contact Yara for specific advice.

PRECAUTIONS

Only to be used on protected crops if specifically listed. Avoid application under extremes of climate, e.g. rapid drying conditions, extremely slow drying conditions, frost, rain, or when frost or rain are anticipated. Wear suitable gloves and face shield when handling this product. Clean all equipment before and after use.

STORAGE

Keep in a cool, dry chemical store, out of reach of children and livestock. Protect from frost and other climatic extremes (temperatures exceeding 40°C). Dispose of contents and container in accordance with all local, regional, national and international regulations.

CONDITIONS OF SALE

This Product is sold subject to the seller's Terms and Conditions of Sale, which are available upon request. Use of the Product is acceptance by the buyer of the Terms and Conditions of Sale.

MODE D'EMPLOI

SUIVEZ TOUJOURS LES INSTRUCTIONS QUI FIGURENT SUR L'ETIQUETTE

Secouer le bidon et verser le produit à travers un filtre dans la cuve remplie aux trois-quarts d'eau. L'agitateur doit être en fonctionnement pendant cette opération. Finir de remplir la cuve et procéder à la pulvérisation. Maintenir l'agitation pendant toute la durée de la pulvérisation.

MÉLANGE EN CUVE/CO-APPLICATION DE PRODUITS :

Lire attentivement TOUTES les étiquettes des produits à mélanger et suivre scrupuleusement les instructions d'utilisation. Les risques liés au mélange et à la co-application de produits sont entièrement sous la responsabilité de l'utilisateur final. Avant tout mélange de produit, consultez ou demandez à votre conseiller de consulter les informations contenues sur notre site www.tankmix.com. Pour des conseils plus spécifiques, vous pouvez également contacter directement un représentant Yara.

PRECAUTIONS

N'utiliser ce produit sur des cultures protégées que si celles-ci sont spécifiquement listées sur l'étiquette. Evitez l'application dans des situations climatiques extrêmes, par exemple en conditions de séchage des feuilles soit très rapide soit extrêmement lent, en cas de gel, de pluie ou lorsque ces conditions sont anticipées. Portez des gants appropriés ainsi qu'un écran facial lorsque vous utilisez ce produit. Nettoyez tous les équipements avant et après utilisation.

STOCKAGE

A conserver dans un local frais et sec, hors de portée des enfants ou des animaux. A protéger contre le gel et autres températures extrêmes (températures > 40 °C). Eliminer les bidons et leur contenu conformément aux dispositions réglementaires en vigueur au niveau local, régional, national et international.

CONDITIONS DE VENTE:

La vente de ce produit est soumise aux conditions générales de vente du vendeur. Tout acheteur reconnaît en avoir eu connaissance et celles-ci sont également disponibles sur demande auprès de votre contact commercial Yara. L'utilisation du produit par l'acheteur implique que celui-ci accepte ces conditions de vente.