

ISOMATE[®] DWB

CONFUSION SEXUELLE DU COMPORTEMENT DE LA SÉSIE DU CORNOUILLER

(*SYNANTHEDON SCITULA*)

Pour une utilisation sur fruits à pépins, fruits à noyau, noix, bleuets en corymbe et cultures de plantes ornementales ligneuses

AGRICOLE
GÉNÉRATEUR À LIBÉRATION LENTE
PHÉROMONE SEXUELLE DES INSECTES

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

GUARANTIE:	Acétate de (Z,Z)-3,13- Octadécadien -1-yl	79,84 %
	Acétate de (E,Z)-2,13- Octadécadien -1-yl	5,46 %
	(Z,Z)-3,13- Octadécadien -1-ol	1,50 %
	(E,Z)-2,13- Octadécadien -1-ol	0,27 %

ATTENTION IRRITANT POUR LA PEAU

NUMÉRO D'HOMOLOGATION 30589 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

CONTENU NET: 500 diffuseurs par paquet (chaque diffuseur contient 63,30 mg de phéromone pour un total de 31,65 g de phéromone par paquet)

PACIFIC BIOCONTROL CORPORATION

14615 NE 13th Court, Suite A
Vancouver, Washington 98685 USA
Téléphone: 360-571-2247

DIRECTIONS FOR USE

IL EST TRÈS IMPORTANT QUE ISOMATE DWB SOIT APPLIQUÉ TEL QU'INDIQUÉ.

Les producteurs utilisant ce produit doivent maintenir des registres détaillés des dommages encourus à l'intérieur de leur verger. Suivi attentif et une évaluation de l'apprentissage des populations adultes et larves est essentiel étant donné que l'utilisation de la phéromone Isomate DWB est sensiblement différente en termes d'efficacité et de mode d'action des insecticides à large spectre traditionnels normalement utilisés pour le contrôle des insectes nuisibles dans les cultures de fruits et de noix. La réussite du programme de lutte avec ISOMATE DWB dépend de la discussion continue avec les experts en lutte intégrée, les conseillers horticoles et les représentants des compagnies.

CULTURES: Fruits à pépins (pomme, pommier, mayhaw, poires, coings), fruits à noyau (prunes, cerises, abricots, capulin, cerise à grappes, nectarine, pêche, plumcot, prunellier), les noix (noix de pécan, amandiers, faîne, noyer cendré, châtaignier, chinquapin, noisette, noix de caryer, noyer), bleuets en corymbe et cultures de plantes ornementales ligneuses (compris cornouiller, bouleau, pommier, orme, cerisier ornemental, frêne de montagne, le chêne, le saule, le pin).

ORGANISMES NUISIBLES: Sésie du cornouiller (*Synanthedon scitula*).

DOSE D'EMPLOI: Minimum de 250 diffuseurs par hectare (100 diffuseurs par acre) pour les zones de faible population et les zones où la confusion sexuelle de la sésie du cornouiller a été pratiquée pour un certain nombre d'années. Taux de 375 diffuseurs par hectare (150 diffuseurs par acre) est recommandé pour la première année du traitement et pour les populations élevées. Double le taux, jusqu'à un maximum de 500 diffuseurs par hectare (200 diffuseurs par acre), autour des frontières zone de traitement.

APPLICATION: Diffuseurs devraient être placés sur branches latérales à hauteur de la poitrine au sein de la canopée.

PÉRIODE D'UTILISATION: Appliquer au printemps avant la fin du mois de mai. Il est important de l'appliquer avant l'apparition des sésies du cornouiller adultes. Consulter un spécialiste local ou un représentant de Pacific Biocontrol pour le moment propice ou la longévité prévue de distributeur dans votre secteur.

NOTE: ISOMATE DWB réduit l'accouplement des organismes nuisibles ciblés. La migration des papillons nocturnes femelles fécondées à partir des vergers adjacents réduira le niveau de contrôle. Contrôler par:

- a. Traitement des sources extérieures d'infestation avec de l'ISOMATE DWB.
- b. Traitement des sources extérieures d'infestation avec un insecticide homologué.
- c. Traitement du verger traité avec la phéromone avec un insecticide homologué.

Il est plus efficace de traiter toute la zone. Des applications supplémentaires d'un insecticide homologué sont conseillées quand ISOMATE DWB est employé dans les vergers ayant de fortes populations de parasites. Tous les insectes nuisibles doivent être suivis de façon à ce que des insecticides conventionnels puissent être appliqués au moment opportun.

ISOMATE® est une marque déposée de "Pacific Biocontrol Corporation".

PRÉCAUTIONS:

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

Ne pas ouvrir les enveloppes de papier d'argent que lorsque prêt à utiliser. Peut irriter la peau. Éviter tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Les utilisateurs doivent porter des vêtements protecteurs appropriés, y compris des gants résistants aux produits chimiques et des lunettes de protection lors de la manipulation des distributeurs. Se laver les mains avec de l'eau et du savon après la manipulation du produit.

NE PAS contaminer l'eau d'irrigation ou l'eau potable ou les habitats aquatiques par le nettoyage de l'équipement ou l'élimination des déchets.

PREMIERS SOINS:

EN CAS D'INGESTION:

Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. **NE PAS** faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS:

Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS D'INHALATION:

Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:

Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:

Traiter selon les symptômes.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION

Éviter la contamination de l'eau ou des produits destinés à la consommation humaine ou animale lors de l'entreposage ou de l'élimination des diffuseurs utilisés ou inutilisés. Ne pas jeter les diffuseurs, dans ou près des étendues d'eau.

ENTREPOSAGE:

Entreposer les paquets de diffuseurs non-ouverts à une température inférieure à 4°C dans un endroit sec.

ÉLIMINATION:

Les diffuseurs inutilisés qui ne peuvent pas être utilisés selon le mode d'emploi figurant sur l'étiquette doivent être éliminés conformément à la réglementation provinciale.

ÉLIMINATION DES CONTENANTS:

Éliminer les contenants vides et les enveloppes de papier d'argent conformément à la réglementation provinciale.

GÉNÉRAL:

Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

AVIS À L'UTILISATEUR:

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.